



# Højtryksrensere 2023



Importør:  
**Elano / ThorTek A/S**  
Holkebjergvej 67  
DK - 5250 Odense SV  
Tlf. 66 17 52 53  
[www.elano.dk](http://www.elano.dk)  
[mail@elano.dk](mailto:mail@elano.dk)

Katalog nr. EF090223-0168

Efco højtryksrensere er teknisk avancerede maskiner designet til rengøring af alle typer overflader.

Koldt vands højtryksrensere er perfekt til rengøring omkring private ejendomme medens varmtvands højtryksrensere er mere velegnet til industrielle omgivelser samt til rengøring af større maskiner som traktorer o. lign.



Aksial 3-stempel pumpe med varmeisolering.

Nem tilslutning til vandslange.



Beholder til rengøringsmiddel - let at afmonterer.

Praktisk system til opbevaring af tilbehør.



Komfortable håndtag som gør højtryksrensene lette at løfte og flytte.

Triplex pumpe med aksial stempler, monteret horisontal med pumpen i bunden af maskinen. Messing hoved. (Varmt vands maskiner)



Håndtag - IP 2500 HS

Dobbelt kontaktvælger - varmt eller koldt vand.  
IP 2500 HS



Termostat. Kontrol af vandtemperatur.  
IP 3000 HS

Der tages forbehold for ændringer af priser, specifikationer samt trykfejl.  
Anførte priser er vejledende udsalgspriser

## Højtryksrensere til privat brug.

Elektrisk højtryksrensere (koldt vand) til privat brug, i hjemmet og haven.

- Mange funktioner er inkluderet for at sikre nem brug, såsom store hjul for nem manøvrering, og stort opbevaringsrum til opbevaring af tilbehør og strømkabel.
- "Easy Start" ; sikrer en rolig opstart af højtryksrenseren.
- Økonomisk i drift, takket være "Total Stop" , som standser motoren, når pistolgrebet ikke er aktiveret.
- Høj ydeevne og effektivitet, takket være messing pumper (aluminium i IP 1210 S og IP1250S), der sikre lang tids holdbarhed. Modstandsdygtighed over for frost.
- Motorerne har termisk overbelastningssikring.
- Stor standardudstyrs pakke, afhængig af modellen, omfatter: pistol, strålerøret med justerbar vinkel jet, højtryksslange (6 og 10 meter), slangerulle og Roto-jet dyse.

|                                      | <b>IP 1210S<br/>0685.09007</b>                |
|--------------------------------------|-----------------------------------------------|
| <b>Motor / effekt</b>                | 230 V / 1,7 kW                                |
| <b>Arbejdstryk</b>                   | 130 Bar                                       |
| <b>Vandkapacitet</b>                 | 360 Liter / time                              |
| <b>Pumpe</b>                         | Aluminium                                     |
| <b>Slange</b>                        | 6 m - 1/4" - plast                            |
| <b>Slangerulle</b>                   | Ja                                            |
| <b>Rotorjet dyse</b>                 | Nej                                           |
| <b>Beholder til rengøringsmiddel</b> | Beholder til mont. på pistolgrebet            |
| <b>Pris</b>                          | <b>1796,00 ex. moms<br/>2245,00 incl moms</b> |



|                                      | <b>IP 1250S<br/>0685.09102</b>                |
|--------------------------------------|-----------------------------------------------|
| <b>Motor / effekt</b>                | 230 V / 2,35 kW                               |
| <b>Arbejdstryk</b>                   | 150 Bar                                       |
| <b>Vandkapacitet</b>                 | 500 Liter / time                              |
| <b>Pumpe</b>                         | Aluminium                                     |
| <b>Slange</b>                        | 8 m - Thermoplast                             |
| <b>Slangerulle</b>                   | Ja                                            |
| <b>Justerbar dyse</b>                | Ja                                            |
| <b>Beholder til rengøringsmiddel</b> | Indbygget                                     |
| <b>Pris</b>                          | <b>2220,00 ex. moms<br/>2775,00 incl moms</b> |



## Højtryksrenser.



Triplex pumpe med vertikal monteret aksial stempler.  
Messing pumpe hoved.

|                               | IP 1750S<br>0685.09081                |
|-------------------------------|---------------------------------------|
| Motor / effekt                | 230 V / 2,4 kW                        |
| Arbejdstryk                   | 150 Bar                               |
| Vandkapacitet                 | 510 Liter / time                      |
| Pumpe                         | Messing                               |
| Slange                        | 8 m - 1/4" - gummi                    |
| Slangerulle                   | Ja                                    |
| Justerbar dyse                | Ja                                    |
| Beholder til rengøringsmiddel | 4 liters tank                         |
| Pris                          | 3948,00 ex. moms<br>4935,00 incl moms |



## Højtryksrensere (varmt vand) til professionelt brug

- Designet med strenge kvalitetskrav for øje, vil denne model vise sig uundværlig til rengøring store udendørs områder, industrielle lokaler / maskiner eller store områder med gulv, der skal spules rent.
- Stærk aksial pumpe (med 3 stempler) monteret direkte på den elektriske motor.
- "Easy Start" ; sikrer en rolig opstart af højtryksrenseren.
- Vandet opvarmes hurtigt ved et lodret varmelegeme med dobbelt spiral spole.
- Kontrolpanel omfatter overbelastningsbeskyttelse for den elektrisk motor, on-off kontakt og temperatur drejeknap.
- Handy opbevaring af pistol og strålerør.
- Standardudstyr, herunder pistol, fast jet dyserør og 10-meter højtryksslange (gummi).
- Ekstra tilbehør (afløbsrenser, sandblæsning lanse og Rotojet dyserør).



|                            | IP 2500 HS<br>0685.09170                | IP 3000 HS<br>0685.09065                |
|----------------------------|-----------------------------------------|-----------------------------------------|
| <b>Motor / effekt</b>      | 230 V / 2,3 kW                          | 230 V / 2,7 kW                          |
| <b>Arbejdstryk</b>         | 150 Bar                                 |                                         |
| <b>Vandkapacitet</b>       | 480 Liter / time                        | 540 Liter / time                        |
| <b>Temperatur</b>          | 60° C (Max 90° C)                       |                                         |
| <b>Pumpe</b>               | Messing - m. 3 stempler                 |                                         |
| <b>Tank f. rensesvæske</b> | Ja (4,5 liter)                          |                                         |
| <b>Slange</b>              | 8 m - 1/4"                              | 10 m - 1/4"                             |
| <b>Slangerulle</b>         | Ja                                      | Ja                                      |
| <b>Justerbar dyse</b>      | Nej                                     | Nej                                     |
| <b>Dieseltank</b>          | 4 liter                                 | 20 liter                                |
| <b>Vægt</b>                | 17 Kg                                   | 85 Kg                                   |
| <b>Pris</b>                | 10340,00 ex. moms<br>12925,00 incl moms | 14276,00 ex. moms<br>17845,00 incl moms |

## Tilbehør til højtryksrensere.

|                                                                                     |                                                                                    |                                                                                                                                                     |
|-------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    | <b>Tryksprøjte m / pistolgreb</b>                                                  | 0685.00059 - IP1150S / 1250S<br>0685.00028 - IP1210S<br>0685.00029 - IP1750S<br>0685.00031 - IP2500HS / 3000HS                                      |
|    | <b>Strålerør med dyse</b>                                                          | 0685.00061 - IP1150S / 1250S<br>0685.00071 - IP2500HS                                                                                               |
|    | <b>Strålerør med justerbar dyse</b>                                                | 0685.00033 - IP1210S<br>0685.00036 - IP1750S<br>0685.00072 - IP2500HS<br>0685.00039 - IP3000HS                                                      |
|   | <b>Justerbar dyse</b>                                                              | 0685.00069 - IP1150S<br>0685.00068 - IP1250S                                                                                                        |
|  | <b>Rotationsdyse med turbine effekt</b>                                            | 0685.00062 - IP1150S / IP1250S                                                                                                                      |
|  | <b>Spuleslange<br/>Rengøring</b>                                                   | 0685.00066 - IP1150S / 1250<br>10 meter<br>0685.00005 - IP1750S / IP3000HS<br>15 meter<br>0685.00074 - IP2500HS<br>8 meter                          |
|  | <b>Forlængerslange</b>                                                             | 0685.00060 - IP1150S / 1250S<br>6 meter<br>0686.00012 - IP1750S - 6 meter<br>0685.00075 - IP2500HS - 8 meter<br><br>0685.00052 - IP3000HS - 8 meter |
|  | <b>Flexibel højtryksslange<br/>Til montering på tryksprøjte<br/>med pistolgreb</b> | 0686.00023 - IP1750S / IP2500HS<br><br>0685.00026 - IP3000HS                                                                                        |

|                                                                                   |                                                                     |                                                                        |
|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|
|  | <b>Strålerør / gulvvask</b>                                         | 0685.00014 - IP1750S / 2500HS<br>0685.00004 - IP3000HS                 |
|  | <b>Rotojet strålerør med<br/>Turbine effekt</b>                     | 0685.00046 - IP1750S<br>0685.00073 - IP2500HS<br>0685.00013 - IP3000HS |
|  | <b>Roterende børste til rebgøring af<br/>vanskelige overflader.</b> | 0685.00002 - IP1750S<br>0685.00010 - IP3000HS                          |



**our power, your passion**

Forhandler: